

Teck

- ▶ ARTICLES THAILANDAIS ORIGINAUX SEATEAK
- ▶ Accessoires en teck
- ▶ Armoires, petites portes et poignées en teck
- ▶ Caillebotis en teck
- ▶ Tables et sièges en teck
- ▶ Lattes en teck pour ponts
- ▶ Profils en teck de « Thaïlande »
- ▶ Compléments pour profils



▶ ARTICLES THAILANDAIS ORIGINAUX SEATEAK



Articles Thaïlandais ARC originaux en teck véritable. Les articles ARC sont fabriqués avec le plus grand soin et sont reconnus sur le marché mondial comme étant au sommet de la production. L'assemblage est vraiment parfait et les finitions impeccables. Chaque article est emballé à part et monté.

Porte-savon



71.602.11 Avec structure de base et évacuation, dimensions 210x97x37 mm.

Porte-savon



71.370.70 En forme de coquille, dimensions: 180x90x35 mm.

Porte-savon



71.602.08 A poser avec cuvette amovible, 120x80x2,5 mm.

Porte-serviette

71.602.76 Dimensions 152x228x50 mm.



Distributeur de papier toilette

71.602.48 Dimensions 175x100x112 mm (kit).



Support pour ustensiles de douche



71.328.20 Avec grille inférieure amovible pour l'entretien, dimensions : 265x120x108 mm.

Porte-verre/brosse



71.602.09 Dimensions 206x89x37 mm.

Caillebotis triangulaire pour accessoires de douche



71.602.13 Côté 250x250x17 mm.

Crochets porte-serviette

Référence	←→ mm
71.602.71	250x60x25
71.602.72	350x60x25
71.602.74	580x60x25



Rangement pour assiettes, tasses (empilables), essuie-tout

Référence	←→ mm
71.602.01	490x106x425

Rangement pour assiettes, verres et couverts (empilables)

Référence	←→ mm
71.602.05	395x152x282

Range-assiette et tasse (empilables)

Référence	←→ mm
71.602.03	490x106x228
71.602.04	312x108x250

Range-assiette

71.601.99 Peut contenir 12 assiettes, dimensions 28,5x26h.x9,5 cm de profondeur.

Porte canettes et objets divers

71.602.00 Dimensions 316x101x254 mm, montage à paroi.

Range-pots double emplacement

71.268.00 Dimensions, 33,5x26x10,5 cm.

Porte-tasse ou canette

71.371.10 Dimensions 12,5x11,5x10 cm, trou Ø 8

Range-tasse 3 emplacements

71.371.20 Dimensions : 295x100x90 mm.

Porte-verre, canette ou bouteille, forme carrée

71.601.85 A fixer sur le plan de travail.

Range-bouteille

71.602.20 Mural pouvant contenir 2 bouteilles, dimensions 260 x 115 x 105 mm.

Range-bouteille mural

71.602.22 Pouvant contenir 4 bouteilles, dimensions 560 x 115 x 105 mm.

Range-verre avec rotule de cardan

71.602.16 Dimensions : 278x87x112 mm, capacité 2 verres.

Range-verre mural

Référence	Nb. de verres	←→ mm
71.602.10	2	275x87x90
71.602.12	4	425x87x90
71.602.14	6	600x87x90

Plans d'appuis en caillebotis

Référence	←→ mm
71.324.10	150x150
71.324.20	200x200

Range-tasse (empilable)



71.602.06 Pour 4 tasses, dimensions : 212x103x250 mm.

Porte-verre, porte-canette



71.305.10 Mural, pliable. Ø 70 mm.

Porte-verre, porte-avertisseur à gaz simple.



71.304.00 Dimensions Ø 130x115x110 mm, trou Ø 70 mm.

Range-pot, range-épice



Porte-essuie tout avec range-épice



Porte-essuie tout



Référence	mm
71.602.07	350x65x90

Référence	mm
71.602.66	327x90x250

Référence	mm
71.602.64	310x97x90


Container



Range-essuie tout vertical



Range-serviette de table



Référence	mm
71.519.00	290x83x55

Référence	mm
71.602.65	200Øx250h.

Référence	mm
71.602.58	290x116x121

Récipient



Range-objet compact



Porte-objet



71.517.00 Dimensions 300 x 85 x 70 mm

71.208.71 Dimensions 280w100x105h mm.

71.605.30 Dimensions 230x120x110 mm.

Plateau de service avec poignée

Référence	mm
71.601.95	465x306x48
71.601.97* new	560x430x48

* Peut être utilisé comme plan de travail/plateau avec les tabourets 71.336.50/71.394.90.



71.601.97

71.601.95

Planche à découper le pain, en deux parties

Référence	mm
71.352.20	310x160x23





Planche à découper

Référence	↔ mm
71.602.99	200x275

Porte-jumelles + tasses (ou autres)



Idéal à fixer devant la colonne du gouvernail.

Référence	↔ mm
71.603.03	400x100x90h

Récipients multifonction



Référence	↔ mm
71.513.00	500x100x100
71.514.00	250x100x100

Porte-objet pour usages divers



Référence	↔ mm
71.326.50	180x60x75
71.326.60	335x64x75

Port-jumelles ou porte-objet



Référence	↔ mm
71.603.04	250x95x200.

Tablette double fonction



Référence	↔ mm
71.602.17	280x100x100.

Rangement pour CD



Référence	↔ mm
71.208.70	240x120x62.

Porte-revue



Référence	↔ mm
71.605.10	265x110x280

Range-livre



Référence	↔ mm
71.602.30	375x190x200
71.350.10	466x241x106

Range-livre



Référence	↔ mm
71.350.00	382x150x131

Tablette rabattable



71.560.00 Repliée elle sert de porte-revue ou livre, une fois relevée elle devient une tablette pour le téléviseur ou autre chose. Dimensions 46x38x33 cm.

Range-carte nautique et range-livre



71.602.32 Dimensions 490x106x462 mm.

Rangement pour compas, crayons, gommes etc.



71.602.31 Avec couvercle, dimensions 250x75 mm.

Rangement pour pavillons



Référence	Version
71.010.00	Pour 40 codes, 5 courtesy, plus pavillon national, 41x31x10,5 cm
71.009.00	Pour 7, de différents genres plus le pavillon national, 26x11x10,5 cm

Porte-couteau et pince/ciseaux à usages multiples



Référence	mm
71.603.08	164x190x62

Récipient



Référence	mm
71.515.00	180x100x50 (profondeur)

Porte-instrument de navigation



71.351.00 Pour compas, gommés, 2 équerres, loupe etc. dimensions : 285x180x67 mm.

Range-carte et instruments de navigation



71.605.51 Dimensions 435x140x325 mm.

Porte-instrument de navigation



71.605.50 Dimensions 435x100x150 mm.

Porte-outil de travail



71.603.05 Dimensions : 206x90x37 mm.

Porte-crayon et compas



71.602.33 Dimensions 115x25x75 mm.

Porte « Mini Compass »



71.305.00 .

Porte anémomètre



Référence	Conseillé pour
71.206.10	29.773.00/01

Porte GPS



Référence	mm interne
71.327.10	78x77x36

Porte-radio VHF et range-portable



Référence	mm interne
71.603.15	132x73x43
71.603.16	122x34x40
71.603.17	122x50x40

Range-canne à pêche 4 cannes

Avec support à visser.



Référence	Nb. de places
71.606.13	4

► Accessoires en teck



Mains courantes à bords arrondis

Hauteur 60 mm, largeur 27 mm.

Référence	Nb. de passages	Long. mm
71.601.01	1	325
71.601.02	2	545
71.601.04	3	825
71.601.06	4	1075
71.601.08	5	1325

Porte-manteau

71.323.80 Dimensions 180x90 mm.



Portemanteau

71.477.50 Avec crochets en laiton chromé, dimensions 200x80 mm.



Tables sculptées

Pour inscrire les noms sur la poupe des bateaux.



Référence	mm
71.606.04	600x137x15 (épaisseur)
71.606.06	800x165x18 (épaisseur)

Taquets à visser



Référence	Long. mm
71.604.01	150
71.604.02	200
71.604.04	250
71.604.06	300

Marche pour bord



Référence	mm
71.309.00	305x45x22

Estrades repose-pied à rainures



Référence	Version
71.605.04	grande de 288x112 mm
71.605.06	petite de 215x82 mm



▲ 35.390.13

Tige porte-pavillon

Référence	Long. cm	Basetta in acciaio inox Optional	Basei en inox
71.607.50	60		35.390.13
71.607.52	75		35.390.13
71.607.54	90		35.390.13
71.607.56	120		35.390.13



Bouchon en Teck

Référence	Ø mm		Référence	Ø mm	
71.601.50	6	100	71.601.53	8	100
71.601.51	10	100	71.601.54	6/8/10	50 assortis
71.601.52	12	100	71.601.55	15	100

Petites échelles pour intérieur coque

Livrées en kit de montage.

Référence	Réf.	mm						Marches
		A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	
71.808.00	808	72	46	28,0	15	21	23,5	2
71.810.00	810	101	46	26,5	15	24	23,5	3
71.812.00	812	127	51	35,5	17	24	23,5	4



Support moteur de pont

71.208.90 Préparé pour tube de Ø 25 mm, dimensions 175x175x45 mm.

**► Armoires, petites portes et poignées en teck****Poignée pour petite porte ou porte**

71.601.23 Ø 45 mm

Poignée pour petite porte ou porte

71.601.40 Ø 62 mm

Poignée pour petite porte ou porte

71.601.21 Dimensions 40x40 mm.

Poignée pour petite porte ou porte rectangulaire

71.601.26 Dimensions 87x30 mm.

Poignée pour petite porte ou porte ovale

71.601.35 Longueur 81 mm.

Boîte à encastrer

71.601.57 Dimensions 450x190x190 mm. Se fixe au mur et peut contenir différents objets.

Façades de tiroirs

Avec structure et abattant.

Référence	↔ mm
71.607.30	300x150
71.607.32	375x175
71.607.34	450x200
71.607.36	525x225

**Armoire à pharmacie avec miroir**

71.605.75 Dimensions 375x275x112 mm.

Meuble de cuisine et de salle de bain

71.605.78 Avec double miroir, dimensions 56x38x11 cm.

Miroir pour toilettes

71.605.74 Dimensions: 275x375 mm.

Petite armoire pour cuisine et salle de bain

Avec deux portes à persienne.



Référence	↔ cm
71.605.79	56x38x11

Petites portes à persienne avec encadrement

Pour montage à droite ou à gauche.



Référence	↔ mm	Charnière Optional
71.607.20	305x305h	71.607.00/01
71.607.22	380x380h	71.607.00/01
71.607.24	380x500h	71.607.00/01
71.607.26	380x610h	71.607.00/01



Façades de protection

Pour base de réfrigérateurs, conduits de ventilation, coquerons etc.

Référence	mm	Photo n°	Référence	mm	Photo n°
71.396.30	445x100	1	71.396.70	125x125	5
71.396.31	300x100	2	71.396.71	125x250	6
71.396.32	200x100	3	71.397.00	∅ mm 100	-
71.396.33	200x150	7	71.397.10	∅ mm 150	-
71.396.60	125x65	4			



Grilles d'aération à persienne – épaisseur 18 mm



Référence	L x H mm
71.607.10	228x400
71.607.12	228x187
71.607.14	280x160
71.607.16	450x235

Grilles d'aération à persienne



Référence	L x H mm
71.302.10	140x115
71.300.10	150x150
71.303.10	128x350



Système « Do it Yourself » pour fabriquer ses grilles d'aération et ses portes sur mesure

- 71.607.02 Paire (d+g) profils latéraux (3228) déjà fournis de creux pour l'insertion des grilles, mesures 45x22 cm, longueur 121 cm
- 71.607.03 Profil de tête (3230) 45x22 mm, longueur 121 cm
- 71.607.04 Profil à grille (3229) longueur 121 cm




Pour calculer combien de profil 71.607.04 il vous faut : Hauteur de porte moins 9 cm, divisé par 2,5. On obtient le nombre d'encoches utilisées pour insérer le profil 71.607.04.


Charnières en acier pour écoutilles

Pour la fermeture, il est conseillé d'utiliser le bloqueur 38.107.41 ou similaires.

Référence	Type	Pour portes	mm
71.607.00	avec porte-à-faux de 10 mm	71.607.20-22-24-26	57x44
71.607.01	sans porte-à-faux	à butée plate	38x46



71.607.01



71.607.00


► Caillebotis en teck

Caillebotis pour planchers ou passerelles - épaisseur 22 mm



Référence	mm
71.118.07	1000x300
71.118.08	1250x300
71.118.09	1500x300

Caillebotis pour douche, salle de bain, plancher - épaisseur 22 mm



Référence	mm
71.117.99	400x400
71.118.00	500x500
71.118.01	600x600
71.118.02	500x1000
71.118.05	800x800
71.118.06	1000x1000

Caillebotis pour douches ou salles de bain, ronds - épaisseur 22 mm




Référence	Ø mm
71.118.03	500
71.118.04	400

Système « Do it Yourself » pour fabriquer soi-même ses caillebotis

Avec entaille 18x18 m et épaisseur 18 mm.

- 71.117.01 Profil entaillé T032 18x18 cm, longueur 122 cm
- 71.117.02 Rectangle T039 18x9 cm, longueur 122 cm
- 71.117.03 Bord périphérique T042, longueur 122 cm, mesures A = 54 mm - B = 18 mm - C = 9 mm - D = 18 mm
- 71.607.05 Petit pivots en bois pur la fixation finale du cadre, sachets de 8 pièces



► Tables et sièges en teck

Sièges pliants en Teck véritable

Avec finition remarquable, ferrures en laiton.

Référence	Coussin et dos	Couleur	tipo
71.323.20	Toile simple	bleu	Chaise*
71.323.21	Toile simple	sable	Chaise*
71.326.30	Toile rembourrée	bleu	Chaise*
71.326.31	Toile rembourrée	sable	Chaise*
71.336.50	Toile rembourrée	bleu	Tabouret
71.394.90	Toile simple	bleu	Tabouret

*Dimensions en cm: repliée 45x68x23, dépliée 57x89h.



▲ 71.394.90



▲ 71.326.31



▲ 71.326.30

**Tabouret pliant en teck**

71.308.00 Super compact, idéal comme assortiment peu encombrant avec sièges et tables en teck. Dimensions: ouvert 30x30x45 cm, replié 30x50x6 cm.

**Table pliante en teck et rallonges**

71.306.00 Table repliable en **teak** véritable, dimensions 60x60x60 cm hauteur
71.306.10 Rallonge en **teck pour allonger** la table 71.306.00 à 60x76 cm, avec une augmentation correspondante de la hauteur à 70 cm.

**Table pliante en teck véritable**

[1 :Réglable] en hauteur.

**Table pliante en teck réglable en hauteur**

Référence	Plateau cm	Hauteur cm	Replié cm
71.305.75	90x70	59/70	108x70x13
71.305.76	70x45	58/70	94x45x10

Référence	Plateau cm	Hauteur cm	Replié cm
71.305.20	50x40	35x40	62x40x10

Table de transport en teck

Peut servir de plateau.

Référence	cm
71.305.40	80x60x53h

Table pliante ovale en teck véritable

Référence	cm	Replié cm
71.306.15	80x65x57	80x65x7

Plan de table pour petite colonne de voiliers

Pliant et rabattable (pour le rendre rabattable, acheter réf. 71.240.10), en teck véritable, ferrures en **laiton**. Sans bras de support à commander à part.

Référence	cm	
	ouverte	repliée
71.202.00	70x64	35x64
71.202.60	70x80	35x80
71.202.70	70x90	35x90



Tables en teck véritable

Piantes et réglables à 3 hauteurs.

Référence	←→ cm		Hauteurs
	ouverte	repliée	
71.305.60	110x70	110x70x14	44/59/70
71.305.70	125x80	125x80x14	44/59/70
71.305.72	150x85	150x80x14	44/59/70
71.305.80*	118x70	118x70x14	44/59/70

*Plateau lisse.



71.305.80

Table avec plateau et côtés rabattables en teck véritable

Accessoires en inox.

Référence	←→ cm	
	ouverte	avec les côtés rabattus
71.305.30	112x93	112x36

**Table pliante avec pieds à compas**Grâce à son plateau **pliable en deux** cette table s'avère très pratique lorsqu'elle est dépliée mais également en position reliée pour l'arrimage.

Référence	←→ cm	
	ouverte	fermée
71.356.60	78x145x70 (hauteur)	78x10x70 (hauteur)

**Plans de table en teck véritable**

Avec bord et évacuations sur les angles



Référence	←→ cm
71.307.00	40x70
71.307.10	55x80

Plans de table en teck véritable

Avec bords arrondis, lattes d'évacuation.



Référence	←→ cm
71.307.28	45x70
71.307.29	55x80

Paire de bras de support rabattables71.240.10 Pour tables 71.202.00-60-70, en **inox**, livrés en kit avec tout le nécessaire pour la fixation aux tubes de la colonne Ø 22/30 mm, dimensions 303x165 mm.

► Lattes en teck pour ponts



Lattes en teck pour ponts

Référence	←→ mm	Longueur cm
71.100.70	45x10	200/250 selon disponibilité
71.101.30	60x10	200/250 selon disponibilité

Lattes en teck


Longueur 200 cm.




Référence	←→ mm	Référence	←→ mm
71.100.20	45x10	71.316.10	75x15
71.200.40	100x10	71.317.70	20x20
71.200.50	150x10	71.317.80	30x30
71.316.00	150x15		

► Profils en teck de « Thaïlande »


Prêts à monter. Les pris des profils sont indiqués par barre de 2 mètres.




Référence	A	B	C	D
71.608.21	21	10	15	6
71.608.25	30	15	15	6



Référence	A	B	C	D
71.608.35	20	10	35	21



Référence	A	B	C	D
71.608.31	20	10	40	21



Référence	A	B
71.608.51	10	10




Référence	A	B
71.608.53	9	18




Référence	A	B
71.608.59	9	30
71.608.60	9	22




Référence	A	B	C	D	E
71.608.67	35	10	10	-	-
71.608.68	42	15	15	-	-



Référence	A	B	C	D	E
71.608.18	21	12	5	8	-



Référence	A	B	C	D	E
71.608.70	32	43	10	15	18










Profil pour main-courante / batayole

Référence	←→ mm	Barres de m
71.034.00	35x20	2


► Compléments pour profils

Coins pour profils

Concave	Convexe	Angle de base	Poignée	Adaptable au profil
71.019.01	71.019.02	-	-	71.019.00
-	-	71.026.00	-	71.025.00
71.030.00	71.029.00	-	-	71.028.00
-	-	71.608.19	-	71.608.18
71.608.22	71.608.23	-	71.608.04	71.608.21
71.608.26	71.608.27	-	71.608.05	71.608.25
71.608.32	71.608.33	-	-	71.608.31
71.608.36	71.608.37	-	-	71.608.35
71.608.72	-	-	-	71.608.70




Profil en « L »



Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
71.028.00	23	23	18	18

Profil cache-câbles



Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
71.020.00	15	22	13	9

Profil en demi-rond




Référence	mm
71.035.00	10x20
71.036.00	15x30

Cadre pour trou porte-objet




Référence	mm
71.042.00	455x172x10

Profil en croissant




Référence	A mm	B mm	C mm
71.012.00	28	20	-

Profils ovales



Référence	A mm	B mm	C mm
71.015.00	12,5	25	12,5
71.019.00	12,5	25	10,5

Profil



Pour agrandir les cadres à volonté 71.042.00. Contient la même section.

Référence	A mm	B mm	C mm
71.043.00	34	15	25


► Stopper "Easylock"

easylock®



Stopper EASYLOCK

Le plus connu au monde. Ce sont les premiers à avoir un dispositif breveté permettant de manœuvrer l'écoute sous effort. Structure en alliage léger anodisé, cammes et axes en **inox**, leviers et roulements en delrin :

Référence	Easylock I	Modèle	Longueur mm	Profondeur	Hauteur mm	 g	Charge de rupture kg	Charge de travail kg	Bout Ø mm
72.078.01	simple	anodisé naturel	108	24	65	245	725	300	6-10
72.078.02	double	anodisé naturel	108	45	65	435	625	300	6-10
72.078.03	triple	anodisé naturel	108	66	65	630	725	300	6-10
72.078.10	simple	anodisé noir	108	24	65	245	725	300	6-10
72.078.20	double	anodisé noir	108	45	65	435	625	300	6-10
72.078.30	triple	anodisé noir	108	66	65	630	725	300	6-10





Pour bateaux de 6 à 9 mètres.

easylock®



EASYLOCK I

Avec poulie de renvoi pour génois sur bateaux jusqu'à 8m, ou pour le réglage de la grand'voile sur les gros bateaux :

Référence	Easylock	 mm	 g	Charge de rupture kg	Charge de travail kg	Cima Ø mm
72.077.10	droite	64x31	200	650	340	6-10
72.077.20	gauche	64x31	200	650	340	6-10



easylock®



EASYLOCK MINI

Modèle conçu pour bateaux jusqu'à 33' (IOR 1/2 TON).


Très design, entièrement polycarbonate, avec bases en **alliage léger anodisé**, vis et rivets en **inox**. Système révolutionnaire "Powerlock" antidérapant qui évite de coulisser puisqu'il permet de bloquer l'écoute dans les deux sens.

Référence	Easylock MINI	Charge de travail kg	 mm	 g	Bout Ø mm
72.090.10	simple	450	30x115x64	300	6-10
72.090.20	double	450	55x115x64	566	6-10
72.090.30	triple	450	80x115x64	824	6-10
72.090.40	quadruple	450	105x115x64	1084	6-10
72.090.50	quintuple	450	130x115x64	1344	6-10

EASYLOCK MIDI

Modèle qui affine les caractéristiques qui ont fait connaître les Easylock I dans le monde. Basés sur le principe de deux platines parallèles in **inox** qui bloquent l'écoute.

Plus la traction augmente sur l'écoute et les platines se resserrent. Entièrement en **polycarbonate noir et inox**.

Référence	Easylock MIDI	Charge de travail kg	 mm	Bout Ø mm
72.092.10	simple	700	140x80x33	6-12
72.092.20	double	700	140x80x63	6-12
72.092.30	triple	700	140x80x92	6-12
72.092.40	quadruple	700	140x80x121	6-12
72.092.50	quintuple	700	140x80x150	6-12



Pour bateaux de 9 à 12 mètres.

easylock®



EASYLOCK MAXI

Conçu pour gros bateaux, pour bouts de 10 à 14 mm et jusqu'à 18 m environ. Comporte toutes les mises à jour introduites dans les versions Midi et Mini. Structure en inox, nylon et alliage léger, noir.

Référence	Easylock MAXI	Charge de travail kg	mm	g	Bout Ø mm
72.140.94	simple	1400	36x149x88	750	8-14
72.140.95	double	1400	71x149x88	1450	8-14
72.140.96	triple	1400	106x149x88	2200	8-14
72.140.97	quadruple	1400	141x149x88	2900	8-14
72.140.98	quintuple	1400	176x149x88	3500	8-14



EASYFEEDER

"EASYFEEDER" en inox. universel, montage en quelques secondes:

- 72.230.23 "Mainsail" grand'voile
- 72.230.24 "Headsail" génois
- 72.230.25 Comme 72.230.23 mais avec tube de 8 mm



Palans EASYBLOCK SERIE 1 et 2

En Delrin et inox, avec poulie sur billes en Delrin. Palan constitué d'une poulie double à violon, plus coinqueur. Avec le coinqueur spécial "Easycleats" à double machoire séparée, il permet d'avoir deux démultipliations en fonction des extrémités du bout que l'on manoeuvre. Pour bateaux de 8 à 13,50 m et grande voile de 20 à 42 m².

Référence	Démultiplie en utilisant 1 bout	Démultiplie en utilisant 2 bout	Poulies de	Bout de Ø mm	Charge de travail	Charge de rupture	m2 grand'voile maxi
72.231.01	4:1	2:1	60x14	12	500	1000	20
72.231.02	6:1	3:1	60x14	12	500	1000	28
72.937.01	6:1	3:1	70x18	16	1000	2000	32
72.937.02	8:1	4:1	70x18	16	1000	2000	42

